

АКТ обследования № r007-s0117 (КОД объекта СКЗИ)

« 16 » 08 2023 г

Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, пер
Граничный д 13
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя
Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко"
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2	Этаж № <u>1 / 3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6	Установлен замок	да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в	да	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО)

Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты Сердюка Николая Николаевич и представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

Иванов И.И. Сердюк Н.Н. Сердюк Н.Н. Сердюк Н.Н.
было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор
(должность)

И.И. Иванов
(подпись)

А.А. Александров
(расшифровка подписи)

Сердюк Н.Н.
(должность)

Сердюк Н.Н.
(подпись)

Сердюк Н.Н.
(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Прохладный

« 16 » 08 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «10» августа 2022г. № 0410/56 с одной стороны, и *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко"*

(наименование организации), в лице директора Ахмедова Руслана Руслановича (должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" IPC-10-FW шасси LN-010	I3ZZH7AH	-	1
Зонд измерительный КМУТ М7	VI6F021484	-	1

Особые отметки: _____

Адрес установки оборудования: *Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, пер. Граничный д 13*

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Директор

(должность)

Исполнитель

(должность)

Ахмедов Р.Р.

Ф.И.О

[Подпись]

подпись

Буканов И.А.

Ф.И.О

[Подпись]

подпись

АКТ № r007-s0117 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«16» 08 2023 г.

Местонахождение оборудования

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный,
пер. Граничный д 13

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№5 имени Героя Советского Союза Виктора
Кузьмича Бойченко"
 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/119 от 02.11.2021г. выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКШ "Континент" IPC-10-FW шасси LN-010, LEB-7234 v. 0.2	АПКШ «Континент» IPC-10-FW	LCUJH7AH	794E2-061957	<i>Atech 3750</i> <i>порт 3</i>
2.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд измерительный КМУТ М7 узел периферийный системы контроля, мониторинга и управления трафиком	КМУТ М7	13ZZH7AH	<i>Atech 3750</i> <i>порт 4</i>
2.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.152.107

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Ахмедов Руслан Русланович, ruse@mtelnet.com ч/к @ yandex.ru
89633911922

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ	нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	нет	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса 10.0.07.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	да	
Техническое обслуживание Зонда	да	
Демонтаж Зонда	нет	
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	да	

Под руководством *Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты Сердюка Николая Николаевича*

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Иттенерзи Елизаветинна Игоревна Азаревичева

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор *А.А. Сердюк* *Александр П. Иттенер* *Сердюк* *Сердюк Н.А.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ r007-s0117

г. Прохладный

«16» 08 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице *Заместителя директора филиала – Технического директора Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Мацухова Феликса Владимировича* с одной стороны, и от лица *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко"*

(полное наименование государственного образовательного учреждения)

расположенного (-ой) по адресу

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, пер. Граничный д 13

(субъект РФ, муниципальное образование, местный пункт, улица, дом)

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Алексея В. Рустама Рустамовича

(полное наименование, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	<i>квм</i>
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	0
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	0
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<i>не достигнуто</i>
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<i>доступен</i>
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<i>доступен</i>
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<i>доступен</i>

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Исполнитель

(подпись)

от Представителя СЗО:

Директор

(подпись)

Мацухов Ф.В.

(подпись)

Ткачев И.А.

(И.О. Фамилия)

А.Р.Р.

(подпись)

Алексеев К.К.

(И.О. Фамилия)