

АКТ
приемки Дошкольного отделения №20 МБОУ «СОШ №5 им. В.К. Бойченко»,
осуществляющей образовательную деятельность к началу 2021 -2022 учебного года

составлен « 02 » августа 2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №5

имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко»

Дошкольное отделение №20, 1983г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики

(учредитель организации)

КБР, г. Прохладный ул. Головки 333

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ахметов Рустам Русланович 8-866-31-7-00-11

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 27 июля 2021г. №668 «О проведении приемки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 28.07.2021 г. по 12.08.2021г. комиссией по проведению приемки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии;

Ворон И.И. – начальник МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Секретарь комиссии:

Гавриш Е.А. – аналитик ИАО МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Члены комиссии:

Атаманенко А.Ю. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по согласованию);

Афаунов М.З. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

Кумыков А.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Кумыков З.А. - ВРИО начальника МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);

Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Сазонова Г.М. – ведущий специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Пилипчак А.О. – главный специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;
Степанова Л.А. – инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;
Тур И.В. – председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов работников образовательных учреждений (по согласованию);
Шомахова З.С. – главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);
Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР».

проведена приемка готовности МБОУ «СОШ № 5 им.В.К.Бойченко»

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко»

(полное наименование образовательной организации)

№ 277 от «12» марта 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» января 2012 г. № 07-АВ № 234749, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» января 2012 г. № 07-АВ №234748 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» июня 2021 г., Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 0000853, срок действия свидетельства до «14» апреля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» мая 2021 г., регистрационный номер 07-2301

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля 2020 года - оформлен
Декларация пожарной безопасности организации от «29» июля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на 220 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

замена окон, дверей, замена электропроводки, устройство отмостки и цоколя по периметру здания, частичная замена внутреннего водопровода, ремонт облицовки стен в переходах

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 273 человек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20 - 20 годов - человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 18 человек 69 %;

научных работников - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 1 %;

производственных работников - 20 человек 54 %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

1 человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год - имеется _____.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется _____ , обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его _____
(имеются, не имеются)

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «15» июля 2021 г.,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: детские тренажеры

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ____ ; шкаф книжный - ____ ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ____ ; кровати - ____ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 173; фонд учебников - 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1029.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 8965 кв.м. га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра				

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «23» июля 2019г. № ЛО – 07 – 01 – 001151, регистрационный номер 008646

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот», аппарат искусственной вентиляции легких Амбв (мешок Амбв).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смен, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам: Контракт №22 от 01.07.2021г. ООО «Опт-торг», Контракт №23 от 01.07.2021г. ООО «Опт-торг», Контракт №21 от 01.07.2021г. ИП Мисрокова М.С, Контракт №19 от 01.07.2021г «Хлебозавод»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов _____ организовано _____,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

Тестомешалка, овощерезка, кухонный комбайн _____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Контракт №228 от 30.12.2020г. ООО «Дезинфекция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки людей»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены _____

(выполнены / не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожа, вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Оказание охранных услуг, ОВО по г. Прохладному, филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по КБР» по г. Прохладный КБР, контракт №114 от 18.02.2021г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (8 камер видеонаблюдения, срок хранения информации 30 дней)

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не достаточно оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: не соответствует нормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка состояние пожарной безопасности _____ проводилась _____

(проводилась, не проводилась)

№050106 от 16 марта 2018г

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена голосовая сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании Протокола №37 от «17» октября 2018г., Протокола №41 от 17 октября 2018г., выданного электролабораторией ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного - соответствует Договор №20/20 от 15.06.2020г.;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) не разбираются и не производится проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке;

для отделки стен на путях эвакуации 1-го этажа использованы материалы с неопределенной степенью горючести;

не организовано проведение проверок наружных пожарных лестниц не реже 1 раз в 5 лет с составлением соответствующих протоколов испытаний;

установка клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не позволяет прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба;

не все двери эвакуационных выходов с этажей здания, непосредственно наружу или ведущие в безопасную зону оборудованы световыми указателями «Выход»;

не все двери эвакуационных выходов с этажей здания, непосредственно наружу или ведущие в безопасную зону оборудованы световыми указателями «Выход»;

не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения;

не все двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания.

в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованное.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году: готова

(готова / не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного процесса: п. 11, п. 12 (замечания в части не

наличием плановой безопасности и
актиторской работы замечания)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2021 г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

в период с «01» 09.21 по «31» 12 2021 г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до « 14 » 12 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Кочергин Д.А.

Зам. председателя комиссии:  Ворон И.И.

Секретарь комиссии:  Гавриш Е.А.


Члены комиссии:  Атаманенко А.Ю.

 Афаунов М.З.

 Коба О.Н.

 Кумыков А.А.

 Кумыков З.А.

 Чочаев Ш.Х. *Шеваревтг*

 Нерубленко О.М.

 Сазонова Г.М.

 Пилипчак А.О.

 Степанова Л.А.

 Тур И.В.

 Шомахова З.С.

 Эздеков Б.Х.