

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020 – 2021 учебного года

составлен « 4 » августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича
Бойченко»

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики

(учредитель организации)

КБР, г.Прохладный, ДО №19, ул.Строительная 76

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кочесокова Рамета Мусовна 886631 7-00-11

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный
КБР от № «О подготовке муниципальных образовательных учреждений
городского округа Прохладный КБР к новому 2020 – 2021 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 30.07.2020 г. по 13.08.2020 г. комиссией по приемке и оценке готовности
муниципальных образовательных учреждений (организаций) к началу 2020-2021
учебного года

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского округа
Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии;

Клешня Л.С. – заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный
КБР по социальным вопросам;

Секретарь комиссии:

Печёрская А.В. – методист ИАО МУ «Управление образования местной администрации
городского округа Прохладный КБР»;

Члены комиссии:

Атаманенко А.Ю. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по
согласованию);

Гоова М.А. – и. о. начальника МУ «Управление образования местной администрации
городского округа Прохладный КБР»;

Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия»
городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

Кумыков А.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы, Главный государственный инспектор г. Прохладного и
Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
КБР» (по согласованию);

Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики и спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;
Афаунов М.З. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию)
Степанова Л.А. – инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;
Кангашуев Г.М. – начальник МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);
Тур И.В. – председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов работников образовательных учреждений (по согласованию);
Шомахова З.С. – и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);
Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР».

проведена приемка готовности МБОУ «СОШ №5 им.В.К.Бойченко» дошкольное отделение №19.

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждение «Средняя Общеобразовательная Школа №5 им.В.К.Бойченко»
(полное наименование образовательной организации)

№277 от «12» марта 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» февраля 2011 г. № 161855, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» ноября 2010г. № 150103 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» апреля 2014 г., Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР _____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000408, срок действия свидетельства с «10» апреля 2014 г. до «14» апреля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» июля 2016 г., серия 07П01, № 0000995, регистрационный номер 1827 Выдан Мин.образ. и науки КБР _____,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бесечно _____.

2. Паспорт безопасности организации от «12» февраля 2020 года

Декларация пожарной безопасности организации от «16» августа 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году _____ разработан _____ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на 190 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо Замена Окон, Ремонт фасада (0702), капитальный ремонт здания (0702)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____;

б) проектная допустимая численность обучающихся - __ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - __ человек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019- 2020 годов - _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - __ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - __ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _____ человек _____ %;
 научных работников - _____ - _____ человек _____ %;
 инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;
 административно-хозяйственных работников - _____ человек _____ %;
 производственных работников - _____ человек _____ %;
 учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год - _____.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.								
5.	-----								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие

документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - единиц, из них подлежит списанию - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ не имеется _____, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его _____
(имеются, не имеются)

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ___ тренажеры – , маты – .

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ; стулья офисные - 20; кровати - __0__; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - _____
удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9821 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____
соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются _____;

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		1		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «23» _____ июля _____ 2019г, № ЛО-07-01-001151 регистрационный номер _____ 008617 _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____
(организовано, не организовано)

а) питание организовано четырёхразовое, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых МБОУ «СОШ №5 им.В.К.Бойченко» _____
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются _____

г) хранение продуктов _____ организовано _____,
(организовано, не организовано)
санитарным нормам _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеются _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: не имеются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
Имеется: электроплита – 1 штука, электромясорубка – 1 шт., электротестомешалка -1 шт.,
картофелечистка – 1 шт.
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов
и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется
(имеется, не имеется)
Основные недостатки: _____
не имеются _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется
(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

Обеспечен свободный доступ к питьевой воде
(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: не имеется

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, _____
(имеется, не имеется)

Контракт №241 от 23.01.2020г. ООО «Дезинфекция»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий.
Основные недостатки: не имеются

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения
занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки людей»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, (имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены _____; (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО по городу Прохладному – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»

Контракт № 114 от 23.01.20 г:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудовано; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 4 камеры, видео-регистратор срок хранения 30 суток _____; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ имеется кнопка экстренного вызова _____; (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____ оборудована _____ частично _____ (оборудована, не оборудована)

и _____ не _____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ организована _____ (организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствует система речевого оповещения, охранной сигнализации.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: _____ соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре обеспечивает ✓

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась .

Вывод на основании акта № 10 от « 27 » марта

(проводилась, не проводилась)

2017 года, выданного _ОАО «Городские сети» г. Прохладный соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки **выявлены** нарушения требований пожарной безопасности:

Металлическая лестница на кровлю здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009

- Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) не разбираются и не производится проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке, п. 4.3.14 СП 1.13130.2009.
- Отсутствуют предусмотренные проектной документацией некоторые двери препятствующие распространению опасных факторов пожара, п. 23 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
- Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения, п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
- Не обеспечивается содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на 1-ом и 2-ом этажах здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести, п. 6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; ст. 134, таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Установка клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не позволяет прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба, п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009.
- Дверь запасного эвакуационного выхода из помещения группы не открывается по направлению движения к выходу, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.
- Помещение спортивного зала начальной школы не оборудовано вторым эвакуационным выходом, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009, п. 6.12* СНиП 21-01-97*.
- Помещение столовой начальной школы не оборудовано вторым эвакуационным выходом, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009, п. 6.12* СНиП 21-01-97*.
- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.1. СП 1.13130.2009.
- На территории учреждения отсутствуют устройства молниезащиты, п. 4 ст.50 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена,

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется водоканал городской.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация исправна

II. Заключение комиссии

ДО № 19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко»

к новому 2020-2021 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: п. 11, п. 12 (нарушение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности)


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2020. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 09 20 по «31» 12 2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «25» 12 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:  Кочергин Д.А.


Зам. председателя комиссии: _____ Клешня Л.С.

Секретарь комиссии:  Печёрская А.В.


Члены комиссии:

_____ Атаманенко А.Ю.


 Гоова М.А.


 Коба О.Н.


_____ Кумыков А.А.

 Чочаев Ш.Х.


_____ Нерубленко О.М.


 Афаунов М.З.

 Степанова Л.А.

 Кангашуев Г.М.

_____ Тур И.В.

 Шомахова З.С.

 Эздеков Б.Х.