

АКТ  
приемки Дошкольного отделения №20 МБОУ «СОШ №5», осуществляющей  
образовательную деятельность, к началу 2020 -2021 учебного года

составлен «04» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5  
имени Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Бойченко»  
Дошкольное отделение №20, 1983г.  
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики  
(учредитель организации)

КБР, г. Прохладный ул. Головки 333

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кочесокова Рамета Мусавна 8-866-31-7-00-11

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 20.07.2020г. № 703 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений (организаций), осуществляющих реализацию образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, а так же учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, к началу 2020-2021 учебного года».

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) в период с 30.07.2020 г. по 13.08.2020 г. комиссией по приемке и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений (организаций) к началу 2020-2021 учебного года комиссией Муниципального учреждения «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии;

Клешня Л.С. – заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам;

Секретарь комиссии:

Печёрская А.В. – методист ИАО МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Члены комиссии:

Атаманенко А.Ю. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по согласованию);

Гоова М.А. – и. о. начальника МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;

Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

Кумыков А.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы, Главный государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);

Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики и спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;  
Афаунов М.З. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию)  
Степанова Л.А. – инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;  
Кангашуев Г.М. – начальник МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);  
Тур И.В. – председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов работников образовательных учреждений (по согласованию);  
Шомахова З.С. – и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);  
Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР».

проведена приемка готовности Дошкольного отделения №20 МБОУ «СОШ № 5 им. В.К. Бойченко» (далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная Школа №5 им.В.К.Бойченко» №277 от «12» марта 2020 года

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» января 2012 г. 07-АВ № 234749, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» января 2012 г. 07-АВ №234748 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» апреля 2014 г.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 №0000408, срок действия свидетельства с «10» апреля 2014г. до «14» апреля 2026г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» июля 2016 г., серия, №07Л01, регистрационный номер №0000787 МОН КБР,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля 2020 года - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» августа 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 220 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

ДО №20, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
не имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена окон, дверей, устройство отмостки по периметру здания, частичная замена внутреннего водопровода, ремонт облицовки стен в переходах.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 280 человек,

младшие группы (2-4 года) – 75 воспитанников;

средние группы (4-5 лет) – 52 воспитанников;

старшие группы (5-6 лет) – 76 воспитанника;

подготовительные к школе группы (6-7 лет) - 77 воспитанников.

в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20\_\_ - 20\_\_ годов - \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 17 человек - 45%;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 1 %;

производственных работников - 20 человек 54 %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2019 -2020 учебный год- имеются \_\_\_\_\_.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинеты начальных классов								
	Кабинеты иностранного языка								
	Кабинет физики								
	.....								
	-----								
	-								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: долговременное использование

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются :  
(имеются, не имеются)



обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» июля 2020 г.,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

детские тренажеры

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 173; фонд учебников - 0 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1029.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 8965 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 2 мусорных контейнера, в удовлетворительном состоянии, в соответствии санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра				

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «23» июля 2019г, № ЛО – 07 – 01 – 001151, регистрационный номер 008646;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (, емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – (удовлетворительное, неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

комплект воздухопроводов для искусственного дыхания «рот в рот», аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся (воспитанников) - организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам:  
Контракт №21 от 02.07.2020г. ООО «Опт-торг», Контракт №23 от 02.07.2020г. ООО «Опт-торг»,  
Контракт №22 от 02.07.2020г. ИП Мисрокова М.С.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано,  
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_,  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_,  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

Тестомешалка, овощерезка, кухонный комбайн. \_\_\_\_\_;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Контракт №241 от 23.01.2020г. ООО «Дезинфекция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек,     % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется – сторожа, вневедомственная охрана  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Оказание охранных услуг, ОВО по г. Прохладному, филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по КБР» по г. Прохладный КБР, контракт №114 от 23.01.2020г;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
(8 камер видеонаблюдения, срок хранения информации 30 дней);  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

не достаточно оборудована и не обеспечивает  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствие системы речевого оповещения, отсутствие системы охранной сигнализации, замена ограждения, установка металлических дверей и домофонов.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;

(проводилась, не проводилась)

№050106 от 16 марта 2018г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена голосовая сигнализация.

(тип (вид) пожарной сигнализации)



обеспечивающая извещение о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании Протокола №37 от «17» октября 2018г., Протокола №41 от 17 октября 2018г., выданного электролабораторией ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного - соответствует Договор №20/20 от 15.06.2020г. ;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) не разбираются и не производится проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке, п. 4.3.14 СП 1.13130.2009.
- Для отделки стен на путях эвакуации 1-го этажа использованы материалы с неопределенной степенью горючести, п. 6.25 СНиП 21-01-97\*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; ст. 134, таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Не организовано проведение проверок наружных пожарных лестниц не реже 1 раз в 5 лет с составлением соответствующих протоколов испытаний, п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
- Установка клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не позволяет прокладывание пожарных рукавов без резкого их перегиба, ( п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009.
- В помещении группы допускается размещение кроватей загромождающих пути эвакуации, п. 36 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
- Для покрытия пола на путях эвакуации здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести, п. 6.25 СНиП 21-01-97\*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; ст. 134, таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Не все двери эвакуационных выходов с этажей здания, непосредственно наружу или ведущие в безопасную зону оборудованы световыми указателями «Выход», п. 5.3 СП 1.13130.2009.
- Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения, п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
- Не осуществляется своевременно проведение противопожарного инструктажа, п. 3 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Не все двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания, п. 6.17 СНиП 21.01.97\*.
- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.1. СП 1.13130.2009.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация централизованное

## II. Заключение комиссии

Дошкольное отделение №20 МБОУ «СОШ №5 им. В.К.Бойченко»

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

п. 11, п. 12 (нарушения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2020г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 09 20 по «31» 12 2020г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «25» 12 2020г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Кочергин Д.А.

Зам. председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Клешня Л.С.

Секретарь комиссии:  Печёрская А.В.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Атаманенко А.Ю.

 Гоова М.А.

 Коба О.Н.

\_\_\_\_\_ Кумыков А.А.

 Чочаев Ш.Х.

\_\_\_\_\_ Нерубленко О.М.

 Афаунов М.З.

 Степанова Л.А.

 Кангашуев Г.М.

 Тур И.В.

 Шомахова З.С.

 Эздеков Б.Х.